


Hupmobile "6"





Hupmobile "6"


DANSK MOTOR CO.

v/ **KNUD TROLLE**

KONTOR:
Ø. FARIMAGSGADE 28
Tlf. 9384

KØBENHAVN Ø.

UDSTILLING & LAGER:
L. FARIMAGSGADE 10
Hj. af Ø. Farimagsgade 22
Tlf. 14283






Svad Navnet HUPMOBILE betyder.

HUPMOBILE Fabriken har gennem Aarene — og den kan se tilbage paa en 17 Aars Bestaaen — vundet sig et internationalt Ry for de fortrinlige Materialer, den anvender, for det gedigne Arbejde og for Vognens lange Levetid, og det er Fabriken Stolthed at bevare dette Ry. En Mængde Motormænd er i Aar bleven Hup'ens gode og trofaste Venner og har paaskønnet den

Holdbarhed - Paalidelighed - Enkelthed - Billighed,
der altid har været Hupmobiles særlige Egenskaber.


For at imødekomme de mange, der sætter Pris paa en 6 cyl. Motor, har *Hupmobile* udsendt en ny Type, "*HUPMOBILE 6*", der til de mange begejstrede *Hupmobile* Ejere vil føje nye Skarer. *Hupmobile* Fabriken er gaaet til Konstruktionen af den nye Type med samme Energi og samme Idealisme som altid, og Resultatet er bleven en Vogn, i hvilken 17 Aars Erfaring er nedlagt, saaledes at Enkelthederne har føjet sig sammen til et harmonisk Hele, hver enkelt Del er gennemprøvet, og alle Konstruktionsdetailler maa



siges at være komne saa nær det fuldkomne, som det i det hele taget er muligt at opnaa med den nuværende Udvikling.

Den 6 cyl. Motor har en Gang saa blød og jævn som overhovedet muligt og dens Ydeevne i alle Situationer er uden Lige. Dertil føjer sig et Chassis, der er enestaaende i sin fremragende Udførelse, i Styrke og praktisk Konstruktion, og til det indre svarer det ydre. Karosseriets Linier er en Fryd for Øjet, og hvad angaar Bekvemmelighed og praktisk Udførelse, kan noget bedre ikke findes.

"HUPMOBILE 6" har alle de gode Egenskaber, der har været Fabrikatets Særkende gennem 17 Aars Udvikling — gennem de i Tidens Løb gjorte Erfaringer. Prisen vil imidlertid overraske; den er i Forhold til andre saa rimelig, at den trodser enhver Konkurrence. — Køb ingen Vogn før De har set *"Hupmobile 6"*, og saa vil det kun være et Spørgsmaal om Tid.





Hupmobile

SEKS CYLINDREDE

AUTOMOBILER

5 Personers Salon — 5 Personers Tourer

Prættist og behagelig fordi det er en HUPMOBILE




DEN
5 PERSONERS
SALON

DE SØGER EFTER en Motorvogn, der baade svarer til Deres Tegnebogs Kræfter og til Deres Behag.

Det vilde være urigtigt at gaa forbi "*HUPMOBILE 6*". — Netop *Hupmobile 6* vil give Dem, hvad De har Brug for. Anskaffelsesprisen er forholdsvis lav. Daglige og Vedligeholdelsesomkostninger for *Hupmobile* er minimale, medens Brugen til Gengæld giver Maximum i Behagelighed og Sikkerhed. —

Hupmobile Salon har saa mange gode Egenskaber, at Deres Afgørelse vil falde let ud. —


5 Voksne finder rigelig Plads. Sæderne er rummelige og brede og saaledes anbragt, at man — selv paa lange Ture — sidder bekvemt. De 4 brede Døre giver god Plads til Ind- og Udstigning — et ikke uvæsentligt Punkt i den daglige Brug. Alle Bekvemmeligheder er anvendt: Oprulleligt Vindspejl, automatisk Vindspejlsrenser, Spejl og brede Vinduer med god Udsigt for alle Passagererne, og Grundlaget for det hele, Chassiset er specielt konstrueret til lukket Karosseri. Dets 5 svære Tværflanger, Motorens 4 Ophængningspunkter giver Fasthed og Styrke til Rammen, saa at Stød fra Vejen ikke mærkes gennem Sæderne. Hertil hjælper ogsaa Ballonringen og Støddæmperen, kort sagt — De kan ikke faa nogen bedre lukket Vogn end "*Hupmobile 6*", og vi vil foreslaa Dem at prøve den snarest. — Der er ingen Grund til at vente.




5 Personers Salon
"HUPMOBILE 6"

Praktisk og smukt. —

*En harmonisk Gruppering
af Kontrolapparaterne, hvor-
iblandt ogsaa et Benzin-
stands-ur.*



*Brede Døre og ind-
vendig Rummelighed
indbyder Dem til at
stige ind, og Køre-
glæden vil friste Dem
til at blive.*



Den ideelle Vogn til Forretning eller Fornøjelse




DEN
5 PERSONERS
TOURER

DEN 5 PERSONERS TOURER er et vidunderligt Transportmiddel, hvad enten De kører for Fornøjelsens Skyld eller De bruger den i Forretningsøjemed. Vognen retter sig ganske efter Deres Ønske. Den kan liste af Sted langsommere end en Fodgænger, og den kan i et Spring sætte Farten op fra 2 til 70 km. i Timen — 100 km. i Timen, Time efter Time, hvis Vejen er fri og det haster. For alle Hastigheder en smidig og let Gang, som gør Kørslen til en Leg — ingen Træthed, selv efter 100 km. Kørsel, for Vognen adlyder Førerens Bevægelser paa en vidunderlig Maade. Farten sættes op ved blot en let Berøring af Speederen, og 4 Hjuls Bremsene virker hurtigt og lydløst.

Rattet (Højre eller venstre Styring, som De vil have det) reagerer for den letteste Berøring. Affjedringen er overordentlig god; der anvendes halvt elliptiske Fjedre med en samlet Fjederlængde paa 2,31 Meter i Forhold til 2,90 Meter Hjulafstand. Førerpladsen er rummelig og giver god Plads for Chaufføren. Gearstangen kan aflaaes for at forebygge Tyveri.



I den bagerste Del af Vognen er der Plads til 3 Passagerer. Kaleschens Sidestykker, som har Metalrammer, opbevares i et Rum bag Førersædet, saaledes at de er lette at faa frem.

Ved Vognens Udstyrelse er der taget alle Hensyn til Bekvemmelighed og Udseende.




5 Personers Tourer
"HUPMOBILE 6"


*Sammentrængt, solid og kraftig, alt
hvad man kan vente af Hupmobile 6.*



*Køreglædens Aarsager er mange,
her er en af dem, Firehjuls-
bremsen der tager hurtigt og
kraftigt.*



*Den velkendte, højspændte Mag-
nettænding eller det virknings-
fulde Akkumulatortændingssy-
stem efter Ønske.*



*Motorens kraftige Rygrad og Aarsagen
til dens vidunderlige Smidighed.*

En ny Motor

fortrinlig som alle HUPMOBILE Motorer

HUPMOBILES fortrinlige mekaniske Konstruktion er blevet til et Dogme Verden over. Igennem 17 Aar har *Hupmobile* i alle Verdens Lande faaet Ord for at kunne være udsat for stadig Brug, ja, endog Misbrug Aar igennem uden at det forringer dens Arbejdsydelse.

I den nye "SEKS" er Motoren i sig selv meget sammentrængt bygget, hvorved der uden Forøgelse af Chassiets Længde bliver bedre Plads til Passagererne.

Kraft er opnaaet uden at formindske Økonomien, Økonomi uden at formindske Ydeevnen. Smidig Gang i alle Hastigheder er et meget karakteristisk Træk.

Denne 3,2 liter Motor er baade billig i Drift og stor i Ydeevne, takket være det høje Omdrejningstal, en høj Kompression og en Konstruktion, der tillader at presse den sidste Stump Hestekraft fra den sidste Draabe Benzin.

Nogle af de andre karakteristiske Træk ved denne Motor er,

En svær, kraftig Krumtapaksel, som løbende i Broncelejer bidrager meget til Smidighed.


Vibrationsdæmperen, som er afgørende for den bløde Gang, i Forbindelse med Køle- og Smøresystemet, som begge ved Pumper afgiver den ideelle Temperatur og de bedste Smøringsforhold.

En effektiv Start og Lysanlæg, der er klar til Brug ved alle Temperaturer.


Hupmobile har altid været berømt for sin Konstruktions Snille og det omhyggelige Arbejde, der er anvendt.

"HUPMOBILE 6" er præget af disse 2 Faktorer indgaaende Samvirke.

5 HELE SÆDER uden Kniberi.
Behagelige Pladsforhold og
den Beskyttelse mod Vejrliget, som
kun en Salon giver.



UNDERSØG Chassiet i Enkeltheder eller som Helhed. Stykke og Soliditet er overalt udpræget. Bemærk den dybe Ramme og de 5 Tværflanger, samt at Motoren har 4 Ophængningspunkter.



KORT SPECIFIKATION

over "HUPMOBILE 6" — Serie A.

- MOTOR. L formet aftagelig Top, 6 cyl. støbt i en Blok, Boring 7,94 cm. Slaglængde 0,108 Meter.
- KRUMTAPAKSEL. I statisk og dynamisk Balance Vægt 29,3 kg. 4 extra svære Lejer. Vibrationsdæmper.
- STEMPLER. Støbejernstype. Vægt 0,54 kg. 3 Stempelringe.
- PLEJLSTÆNGER. Staal, Vægt 0,82 kg. hver. — Længde i mellem Centrene 222 m/m. Integrallejer.
- KNASTAKSEL særlig svær og kraftig, 4 Lejer og lydløs Kædetræk.
- VENTILER. Sideliggende og let tilgængelige.
- TÆNDING. Accumulatortændingssystem.
- START OG LYS. Todelt System. Automatisk Starterudløser.
- KARBURATOR. Stewart.
- BENZINANLÆG. Vacuum Tank. Benzintank 58,7 Liter.
- SMØRING. Tryksmøring direkte til Krumtapaksel og Plejlstangsejer. Knastaksellejerne smøres fra Reservoiret.
- KØLING. Ved Vandpumpe Kapacitet 12,3 Liter.
- KOBLING. EnkeltdeTørpladekopling. Meget let Gearskiftning.
- GEARSYSTEM. 3 Gear frem og et tilbage. Gearhjul af Krumstaal, oliebehandlet og hærdet helt igennem. Ensartet Haardhed.
- STYRING. Halv irreversibel. 46 cm. Ratdiameter. Højre eller venstre Styring.
- BBEMSER. Fodbremser paa alle 4 Hjul med 304,8 m/m. Tromler udvendig. Kontraktion paa Baghjulene indvendig. Expantionsbremse med 3 Bremsesko paa hvert Forhjul. Haandbremse paa Baghjulene alene.
- FJEDRE. Halvt elliptiske. Foran 940 m/m lange; bagved 1370 m/m Støddæmpere paa Forfjedrene.
- BAGAKSEL. Halvbærende Type, spiralskaarne Differentialtænder, Udveksling 4,9 til 1. Hjulafstand 2895,7 m/m. — Sporvidde 1422,4 m/m
- CHASSISRAMME 4032 m/m — 127 m/m høj og 4 m/m tyk. — 5 Tværflancer.
- GUMMI Ballonringe 30 × 5,25.
- HJUL. Naturfarvede Artillerihjul eller Pladehjul. 5 aftagelige Følge.
- KAROSSERI. 5 Personers Tourer og 5 Personers 4 Dørs Salon.
- FARVE. HUPMOBILE havgrøn med Guldlinie og dobbelt Staffering. Overdel Salon sort. Duco Lak.
- BETRÆK. Graat Klæde i Salon, marmoreret Læder i Touring.
- STANDARD UDSTYR. Automatisk Vindspejlsvisker. Bagspejl. Stoplygte. Instrumentbordslampe. Anti-blændingslinser. Benzinstandsur. Olietrykmaaler. Horn. Speedometer. Amperemeter. Reservehjuls-holder. Sidestykker med Staalrammer. Gearlaas. Tryksprøjte. Luftpumpe. Dunkraft. Komplet Sæt Værktøj. Alle Modeller har Nikkelkøler og Projektorer. — Toureren sort eller khakifarvet Kaleche.
- EKSTRA UDSTYR PAA SALON. Oprullelig Vindskærm, Loftslampe og Gardiner.
- VÆGT (omtrentlig). Salon 1275 kg. fuldstændigt Udstyr. Tourer 1263 kg. fuldstændigt Udstyr. Ovennævnte Vægte indbefatter ikke Olie, Vand og Benzin.

Vi forbeholder os Ret til at foretage Forandring i Specifikationen eller Prisen uden Varsel eller at anvende andet Udstyr end det ovenfor anførte.

DANSK MOTOR CO.

v/ KNUD TROLLE

Kontor:

Øster Farimagsgade 28

Telefon 9384

København Ø.

Udstilling og Lager:

Lille Farimagsgade 10

Telefon 14283