






program


1964

DEN PERMANENTE
AUTOMOBILSTILLING 44
ST. PONGEYSGADE 44, N - 81 7478






NECKAR Jagst 770






ANTONIOSI DISTRIBUZIONE W
DEN GERMANY









NECKAR Europa Spezial



NECKAR Europa



NECKAR Limousine 1500 TS (Siata)



NECKAR Coupé 1500 TS (Siata)

Vognene, som kendere foretrækker

Vesttysk kvalitet • 12 måneders garanti

Er man klog køber man en bil i verdensklasse. Neckars kvalitet, køreegenskaber og udstyr er verdenskendt. I hele Europa ligger et tæt net af servicestationer og forhandlere – igennem Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Italien, Frankrig, Spanien – overalt kender man Deres bil.

De moderne „kompakte“ linier udstråler styrke og kraft, og de store ruder for og bag giver vognene et lyst og venligt indre og passagerer og fører et strålende udsyn i alle retninger. De nye motorer på 770 ccm, 1221 ccm og 1448 ccm har fuldblodets temperament og marathondrivers udholdenhed.

Neckar er en vogn i verdensklasse, køreegenskaberne højt besugne overalt, og udstyret særdeles overdådigt (eksempelvis Neckar Europa: sovesæder, vindspejls-vasker, kombibagsæde, solskærme, gennemgående polstret hylde fortil, beslag til sikkerhedsseler, gummipuder på kofangerne, lys i bagagerum og motorrum m. m.).

Det lønner sig at prøve en Neckar. Sætter De pris på **virkelig** at køre bil – bliver Deres næste vogn en Neckar.





DEN PERMANENTE
AUTOMOBILUDSTILLING $\frac{1}{2}$
ST. KONGENSGADE 45, K - MI. 7975

SPØRG VENLIGST EFTER:

G. KOLBO

PRIV. TELF. 78 37 65

NB. Ret til ændring i konstruktion
og udstyr forbeholdes.

	Jagst 770	Europa Specia	Europa	Coupé 1500 TS	Limousine 1500 TS
Cylinderantal	4	4	4	4	4
Boring/slaglængde mm	62×63,5	72×75	72×75	77×79,5	77×79,5
Volumen cm ³	767	1221	1221	1481	1481
Motorydelse HK SAE o/m	32/4800	55/5100	55/5100	92/6200	92/6200
Kompression	7,5	8,1	8,1	8,8	8,8
Tophastighed	110	132	132	165	165
Tankindhold liter	27	40	40	47	45
Udvendige mål					
Største længde mm	3295	3940	3940	4200	4030
Største bredde mm	1395	1465	1465	1550	1546
Største højde ubelastet mm	1405	1468	1468	1300	1440
Akselafstand mm	2000	2340	2340	2420	2420
Dækstørrelse	520-12	520-14	520-14	560-13	560-13
Egenvægt kg	605	900	900	920	980