

Allegro 2 1300 Estate



**3 ÅRS
GARANTI**





Austin Allegro 1300 Stationcar















Austin Allegro Stationcar giver større sik

Så er den her. Succesbilen som Stationcar. Med alle modern design bilens kvaliteter. 3 døre. Plads til 5 personer og masser af bagage.

I den nye Austin Allegro 1300 Super Stationcar kan De virkelig udnytte hver eneste centimeter i kabinen. Fold bagsædet ned med et let tag og De har skabt et bagagerum på 1,5 m³ – 1500 liter! Gulvfladen i bagagerummet er helt plan og beklædt med tykt tæppestof. Formen er stuvningsvenlig ud i alle kroge.

De to sidedøre er ekstra brede. Ved indstigning til bagsædet foldes rørlænet ned og forsædet glider frem hvilket giver

bekvem adgang til bagsædet. Reservehjulet er placeret under bagagerummet. Vel af vejen.

Prøv så at åben den store hækdør. Se, hvor uhindret adgangen er. Både til siderne og opefter. Takket være kontrabalanceringen kan hækdøren betjenes med en enkelt finger.

Austin Allegro 1300 Stationcar har ikke alene en spændende og smuk linjeføring. Den er robust, sikker og rummelig.

Sæt Dem ind foran. Her er næsten alt, hvad De kan forlange. De velstøttende sæder har sovebeslag. Alle kontrolreb sidder fingeretnemt under rattet. Der er 2-trins vickere



Sikkerhed og mere køreglæde for Deres penge

med én-turs aktivering. El-vasker. El-bagrude med visker/vasker og kontrollampe. Et kraftigt varme/friskluftsanlæg med 2-trins blæser. El-tænder. Smuk indvendig polstring på dørene. Gode aflæggeforhold. I det elegante frontpanel er alle instrumenter anbragt således at alt kan overses med et enkelt blik. Og selvfølgelig er der også lamineret forrude og rulleseler.

Der er gjort meget ud af sikkerheden i en Allegro 1300. Stationcar. Helstålskabine med stødabsorberende karrosseri. 2-kreds bremser med forstærker og skiver ved forhjulene. Sikkerhedsratsøje. Kollisionssikre dørlåse. Tværstillet motor med forhulstræk. Hydragas luftpude-affjedring som

kun findes i Allegro serien. Og så er det ydermere helt servicefrit. Dobbelt rustbeskyttelse.

Forhulstrækket med tandstangsstyring giver den mest stabile kørsel under alle vej- og vejrforhold. Hydragas luftpude-affjedring giver enestående vejbeliggenhed og komfort i storbilklasse.

3 års garanti. Oven i købet får De 3 års garanti på Deres Allegro Stationcar. Det vil sige ingen ubehagelige overraskelser de næste 3 år, uanset hvor langt De kører (også på ferieture i udlandet). Tænk nærmere over alle disse detaljer og sammenligne. Se ind til DOMI-forhandleren og få en prøvetur i Deres nye Austin Allegro 1300 Stationcar.





AUSTIN ALLEGRO STATIONCAR

Specifikationer

Motor: 4-cylindret, tværstillet topventilet med stødstænger. Boring 70,61 mm, slaglængde 81,28 mm, volumen 1275 cm³. 57,0 DIN-hk ved 5250 o/m. Sterste drejningsmoment 9,45 DIN-kgm ved 2700 o/m. Kompressionsforhold 8,8:1.

Benzinsystem: Mekanisk benzinpumpe. Enkelt S.U. HS4 karburator. Benzintankens kapacitet 47,7 liter.

Kølesystem: Tryksystem med termostatkontrolleret el-ventilator. Kapacitet 3,5 liter plus cirka 0,6 liter i varmesystemet.

Kobling: Tør enkeltpladet, 181 mm i diameter.

Transmission: 4-trins fuldsynkroniseret. Gearskifte af Remote control-typen. Udvekslingsforhold: Første 3,525:1, andet 2,218:1, tredje 1,433:1, fjerde 1,000,1, bakgear 3,544:1. Forhjulstræk med universaled.

Differentiale: Udvekslingsforhold 3,938:1.

Styretøj: Tandstangstypen. Sikkerhedsratstamme. Vendediameter 10,13 meter.

Affjedring: Helt uafhængigt hjulophæng med Hydragas fjederelementer, parallellforbundne for-bag.

Bremser: Hydraulisk system. 2-kreds bremser med bremseforstærker samt kontrollampe for bremsesvigt. Foran skiver med 25 cm's diameter, bagi tromlebremser med 20 cm's diameter, én med- og én påløbende bremsesko.

Hjul og dæk: 4" pressede stålpladefælge med 145-13 stål-radialdæk.

Karrosseri: 2-dørs med bagklap, 4-5 personers, selvbærende helstålskarbine med stødabsorberende for- og bagparti. Sikkerhedsdør låse. Indfældede dørhåndtag ind- og udvendig. Alle karrosseriets hulrum er rustbeskyttede. Matsort beskyttelsesliste mod stenslag langs panelerne.

Udstyr: Sovebeslag. Ved indstigning til bagsædet føldes ryglænet ned og forsædet glider frem. Sædebetræk af kraftigt »åndende« kunstlæder. Tæpper på gulvet og i bagagerummet. Armlæn med greb på begge døre. Lamineret forrude. Inerti-rulleseler. Forberedt for sikkerhedsseler bagi. To matsorte solskærme med make-up spejl på højre solskærme. I frontpanelet friskluftventilationsdyser. Askebægre foran og bagi. Tøjkrøge. Afløsligt handskerum. Pakkehylde foran. Motorhjelmslås. Blændfrit bakspejl. To sidespejle. Automatiske interiørlyskontakter ved begge døre. Lys i bagagerum. Hængslet benzinpåfyldningsklap. Der er forberedt plads til indbygning af radio. Beslag til nakkestøtter. Staffering langs vognsiderne. Baklys. Cigaretarter. Vinduesvisker og -vasker på bagruden.

Elektrisk udstyr: 12 volt, 40 amp.t batteri. Vekselsstrømsgenerator. Kombikontakt på venstre side af ratstammen til betjening af horn, overhalinglys, op/nedblænding og blinklys med automatisk tilbageføring og »let-aktivering« ved brug af blinklysene under overhaling. Kombikontakt på højre side af ratstammen til betjening af el-vinduesvaskeren og 2-trins viskerne med »let-aktivering« for enkelte viskerslag. Kontakt for visker/vasker på bagrude. Advarselsblink. Friskluftvarmesystem med direkte luftblanding og 2-trins blæsermotor. Kombineret tændings-, start- og ratlås. El-bagrude med kontrollampe.


Instrumenter: Speedometer med kilometertæller. Benzinmåler. Kølevæsketermometer. Kontrollampe for olietryk, langt lys, blinklys og ladning.

HYDRAGAS

Hydragas-fjederelementerne er Allegro's mest bemærkelsesværdige nyskabelse. Med denne luftpude-affjedring har Leyland efter taget et sensationelt skridt foran de hidtil bedste affjedringsmetoder i bilverdenens mellemklasse.

Den fundationale forskel mellem Hydragas og dens forløbere ligger i det nye fjederelements langt blødere arbejdsområde. Dette er muliggjort gennem anvendelsen af kvælstof som fjedermedium. De lodrette stødbevægelser er reduceret til et minimum, og sidekrængningen er minimal selv under hård svingkørsel eller ved hastige undvigemanøvrer. Hydragas kræver ingen form for service.

Dimensioner



Siddehøjde i forsædet	A	90,37 cm
Siddehøjde i bagsædet	B	85,34 cm
Sædehyde foran	C	45,08 cm
Sædehyde bagi	D	41,91 cm
Ryglænhøjde over forsædet	E	54,45 cm
Ryglænhøjde over bagsædet	F	55,75 cm
Forsædhøjde over gulvet	G	32,30 cm
Bagsædhøjde over gulvet	H	31,80 cm
Afstand mellem sæderne, maksimum ..	I	42,42 cm
Afstand mellem sæderne, minimum ..	I	23,75 cm
Afst. fra rat til forreste ryglæn, maks.	J	42,75 cm
Afst. fra rat til forreste ryglæn, min.	J	25,27 cm
Afstand fra rat til sæde	K	16,85 cm
Benplads foran, maksimum ..	L	120,37 cm
Benplads foran, minimum ..	L	104,60 cm
Benplads bagi, maksimum ..	M	133,53 cm
Benplads bagi, minimum ..	M	110,36 cm
Bagklappens åbningshøjde	N	77,14 cm
Bagagerumsdybde med opslæpt bagsæde ..	O	90,09 cm
Bagagerumsbrede	P	120,98 cm
Enkelt forsædes brede	Q ₁	54,61 cm
Forsædersnes samlede brede	Q ₂	118,77 cm
Bagsædets totalbredde	R	127,86 cm
Bredde mellem fordrørene, maksimum ..	S	130,40 cm
Bredde over bagsædet, maksimum ..	T	130,50 cm
Bredde i skulderhøjde over forsædet ..	U	128,40 cm
Bredde i skulderhøjde over bagsædet ..	V	127,50 cm
Akselafstand	W	244,20 cm
Højde	X	141,73 cm
Bredde	Y	161,34 cm
Længde	Z	394,26 cm
Døråbningsbrede foran	AA	85,25 cm
Bagagerumshøjde	AC	76,91 cm
Bagagerumsdybde med sammenklappet bagsæde ..	AD	143,76 cm
bagsæde	AE	63,40 cm
Læsnehøjde	AF	109,22 cm
Bredde mellem hjulkasserne	AG	108,58 cm
Bagklappens bredde	AH	138,00 cm
Sporvidde foran	AI	138,20 cm
Sporvidde bagi	AJ	16,00 cm
Frihøjde	AK	1500 liter
Bagagerum med sammenklappet bagsæde	AL	875 kg
Typegodkendt egenvægt	AM	

- Dobelt-sikret mod rust:**
1. Leyland-rustbeskyttet
 2. Dinitrol-behandlet efter FDM-metoden.

Autoriseret DOMI-forhandler:



DOMI A/S
2600 GLOSTRUP
TLF. (02) 96 14 10

