



SIMCA

Aronde 1300

ÉLYSÉE





SIMCA ARONDE 1300

»Elysee«

En gennemført Saloon-model med elegante linier, enestående komfort og gedigen konstruktion.

„ELYSEE“ besidder netop alle de egenskaber, der forventes af tusinder af automobilister: let at behandle, enestående manøvreedygtighed, en kraftig motor, højeste form for komfort både for fører og passagerer.

Den nye SIMCA-motor: FLASH — levende og lynhurtig — yder den største margin af sikkerhed. Karosseriets smukke udførelse — højdepunktet af fransk elegance — opfylder med sine mesterlige aerodynamiske linier den moderne smags strengeste krav.

Kvalitet og komfort vil imponere Dem — og De vil kunne påskønne de anstrengelser SIMCA har gjort for at imødekomme Deres behov og ønsker.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

FLASH-motoren: 4 cylindre — 74 mm boring — 75 mm slaglængde — 1290 cm³ — 48 hk ved 4500 omdr./min. — topventiler — afbalanceret krumtap ophængt i 3 lejer — tætningsringe ved forreste og bageste hovedleje — plejlstænger med tynde lejepander — kølesystem med køler, vandpumpe og termostatkontrolleret vandcirkulation — automatisk fortænding — luftkølet oliebundkar — selvstarter.

Transmission: 4-trins gearkasse. 2., 3. og 4. gear er synkroniseret — ratgearskifte — tør enkeltpladet kobling — differentiale med hypoid-fortandet kron- og spidshjul (9/40).

Ophængning: Skruefjedre og dobbeltvirkende teleskopstøddæmpere foran — halv-elliptiske bladfjedre og dobbeltvirkende teleskopstøddæmpere bagtil.

Styretøj: Snekke og rulle — venderadius 4,75 m — krængningsstabilisator.

Karosseri: helsvejset selvbærende stålkonstruktion, der på grund af den overordentlige styrke yder passagererne den største beskyttelse — 4 døre, som alle åbnes bagtil — ruderne kan rulles helt ned — let overskueligt instrumentbord med gummiliste til sikring af forsædepassager — afbalanceret motorhjelms og bagagerumsklap.

SIMCA ARONDE 1300 »ELYSEE«

Vidunderlige køreegenskaber

FLASH-motoren, der indbefatter de mest moderne tekniske forbedringer, betegner et stort fremskridt inden for al motorkonstruktion.

Af enkeltheder kan nævnes: afbalanceret krumtap, topventiler, automatisk eliminering af kulstofdannelser, specielle varmemodstandsdygtige stempler, der sikrer øjeblikkelig start og giver motoren en smidig gang. Usædvanlig robust, overordentlig stabil på vejen, præcis styring, let at manøvrere selv under de mest vanskelige forhold — kort sagt:

SIMCA ARONDE 1300 er simpelthen en bil, som det er den allerletteste sag at køre og at behandle.

Elegante linier

Som noget særligt ved „ELYSEE“ er bagkarosseriets halefinner, det smukke frontparti og hundreder af andre enkeltheder, som gør modellen til et usædvanligt fremragende eksempel på fransk elegance.

Raffineret komfort

SIMCA ARONDE 1300 „ELYSEE“ yder det bedste, man kan ønske sig. Et rigeligt bagagerum med reservehjul placeret under gulvet — skumgummisæder — instrumentbord i smukke, afstemte farver og med bekvemt arrangerede betjenings- og kontrolorganer — effektivt varme- og defrosteranlæg med luftindtag og lydløs ventilator anbragt under motorhjelmskærm — askebæger til både for- og bagsædepassagererne — vinduesrammer med lister — luksuriøst indtræk — stort bakspejl, der modvirker blænding.

„ELYSEE“ betyder fornøjelig bilkørsel i en fornem SALOON med en uovertruffen ydeevne.

DIMENSIONER

Total længde	4,115 m	Venderadius	4,750 m
Total bredde	1,558 m	Normal kapacitet	
Højde (ubelastet)	1,510 m	 4 personer + 50 kg bagage	
Højde (belastet)	1,448 m	Tankindhold	40 l
Fri jordhøjde	0,140 m	Dækstørrelse	5.60×14
Sporvidde, for	1,255 m	Vægt (uden benzin, vand,	
Sporvidde, bag	1,250 m	donkraft og reservehjul)	885 kg
Akselafstand	2,443 m		

Oplysninger i denne brochure må betragtes som rent vejledende og kan ændres uden varsel.